



Accastillage sanitaire, robinetterie électronique et
quincaillerie en inox massif, finition laiton brossé.
Gamme 2023.

ifl.
us.
se



du
en





ifl- us- se

Ikone d'élégance et de précision, la série IFLUSSE se base sur une philosophie esthétique unique, chaque élément complétant l'autre pour créer un style produisant une vive impression visuelle. Cette collection de luxe a été conçue pour s'intégrer parfaitement dans des sanitaires somptueux (hôtellerie et résidentiel de luxe...). Duten est une marque française de robinetterie et accessoires sanitaires.

Elle se développe rapidement de par la conception innovante et la durabilité des solutions proposées. En effet, un design exclusif de toute la gamme de produits, la garantie des matériaux et des composants, le contrôle rigoureux de chacune des phases d'élaboration, garantissent un pari sûr pour le choix de chacune des créations. Fonctionnalité, style et robustesse sont les trois aspects principaux qui caractérisent les produits. De plus, tous les appareils de la gamme sont spécialement conçus pour une grande variété de sanitaires publics, satisfaisant ainsi les usagers les plus exigeants.



SOMMAIRE

Robinetterie de lavabo _____	6-9
Robinetterie de douche _____	10
Robinetterie de baignoire _____	11
Vasques à poser _____	12
Siphons _____	14
Bondes _____	14-15
Caniveaux de douche et porte-brosse _	16
Distributeurs de papier hygiénique ____	17
Distributeurs de savon _____	18-19
Niches murales _____	20
Sèche-mains _____	22
Distributeurs d'essuie-mains _____	22
Barres d'appui PMR et poubelle ____	23
Poignées et pictogramme _____	24
Patères et butée de porte _____	25





R330-L

Mitigeur de vasque

Mitigeur électronique sur plage avec réglage de température latérale. Détection de mouvement infrarouge réglable manuellement ou par télécommande programmable. Débit préréglé à 3L/min mais disponible en 1.3L, 1.89L ou 6L. Garantie 10 ans.

Dimensions ø 44 x H170 x L135mm



R375-L

Mitigeur de vasque

Mitigeur monocommande pour installation sur plage. Cartouche céramique. Aérateur Néoperl®. Débit préréglé à 6L/min, mais disponible en 1.89L. Garantie 10 ans.

Dimensions ø 43 x H158 x L149mm




R376-L

Mitigeur de vasque

Mitigeur électronique mural. Installation traversée de cloison avec réglage de température latérale. Débit préréglé à 3L/min, mais possibilité de commander en 1.3L, 1.89L, 4L et 6L. Option télécommande programmable. Garantie 10 ans.

Dimensions ø 38 x L170mm



R377-L

Mitigeur de vasque

Mitigeur monocommande mural pour installation encastrée. Cartouche céramique. Aérateur Néoperl®. Débit pré réglé à 6L/min, mais disponible en 1.89L. Garantie 10 ans.


Dimensions ø 24 x H80 x L210mm

R335-L

Robinet de vasque

Robinet électronique mural à détection automatique, pour eau pré-mitigée ou froide. Débit pré réglé à 3L/min, mais possibilité de commander en 1.3L, 1.89L, 4L et 6L. Option télécommande programmable. Garantie 10 ans.

Dimensions ø 25 x L195mm




R381-L

Mitigeur de vasque

Mitigeur électronique mural à détection automatique, pour eau pré-mitigée ou froide. Installation traversée de cloison. Débit pré réglé à 3L/min, mais possibilité de commander en 1.3L, 1.89L et 6L. Option télécommande programmable. Garantie 10 ans.

Dimensions ø 38 x L220mm





R310-L

Robinet de vasque

Robinet électronique sur plage pour eau pré-mitigée ou froide. Détection de mouvement infrarouge. Débit pré-réglé à 3L/min mais disponible en 1.3L, 1.89L, 4L ou 6L. Option télécommande programmable. Garantie 10 ans.

Dimensions ø 45 x H170 x L150mm



R311-L

Mitigeur de vasque

Mitigeur électronique sur plage avec réglage de température latérale. Détection de mouvement infrarouge. Débit pré-réglé à 3L/min mais disponible en 1.3L, 1.89L, 4L ou 6L. Option télécommande programmable. Garantie 10 ans.

Dimensions ø 45 x H170 x L150mm





R314-L

Robinet de vasque

Robinet électronique sur plage pour eau pré-mitigée ou froide. Détection de mouvement infrarouge. Débit pré-réglé à 1.89L/min. Option télécommande programmable. Garantie 10 ans.

Dimensions ø 38 x H196 x L214mm





R320-L

Robinet de vasque

Robinet électronique sur plage pour eau pré-mitigée ou froide. Détection de mouvement infrarouge. Aérateur Néoperl®. Débit pré réglé à 1.89L/min. Option télécommande programmable. Garantie 10 ans.

Dimensions ø 25 x H255 x L121.5mm



R321-L

Mitigeur de vasque

Mitigeur électronique sur plage avec réglage de température. Détection de mouvement infrarouge réglable manuellement ou par télécommande programmable. Aérateur Néoperl®. Débit pré réglé à 1.89L/min. Garantie 10 ans.

Dimensions ø 25 x H255 x L121.5mm



R306-L

Bâti-support pour toilettes suspendues

Bâti-support pour WC suspendu avec réservoir intégré pour chasse par détection de présence. Livré avec plaque extra-plate de déclenchement infrarouge à détection automatique et déclenchement optionnel par bouton piezo. Garantie 10 ans.

Dimensions H160 x L240 x P2mm (plaque)



D425-L

Colonne de douche thermostatique

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique double sortie.
Cartouche Vernet® avec filtres.
Butée à 38°C (sécurité enfants).
Pommeau ø 25mm. Douche de tête ø 200mm.
Support de douchette réglable.
Garantie 10 ans.



D423-L

Mitigeur de douche


Mitigeur thermostatique double sortie avec pommeau et douche de tête inclinable.
Installation encastrée murale. Projection du bec 200mm et douche de tête 400mm.
Cartouche Vernet®. Aérateur Neoperl®.
Conforme aux normes les plus élevées.
Garantie 10 ans.



D419-L

Mitigeur de baignoire

Mitigeur de baignoire double sortie pour systèmes haute et basse pression.
Design simple et épuré. Installation encastrée.
Projection du bec 190mm. Support pommeau.
Cartouche Citec®. Aérateur Neoperl®.
Conforme aux normes les plus élevées.
Garantie 10 ans.




D414-L

Mitigeur de baignoire

Mitigeur électronique sur plage avec réglage de température latérale. Détection de mouvement infrarouge. Débit préréglé à 3L/min. Option télécommande programmable. Garantie 10 ans.


Dimensions ø 55 x H199 x L187mm



D411-L

Mitigeur de baignoire


Mitigeur colonne de baignoire avec pommeau pour systèmes haute et basse pression. Anticorrosion et facile d'entretien. Cartouche Citec®. Aérateur Neoperl®. Conforme aux normes les plus élevées. Garantie 10 ans.



D412-L

Mitigeur de baignoire

Mitigeur colonne de baignoire avec pommeau pour systèmes haute et basse pression. Anticorrosion et facile d'entretien. Cartouche Citec®. Aérateur Neoperl®. Conforme aux normes les plus élevées. Garantie 10 ans.



V510-L

Vasque à poser

Lavabo à poser. Design et tendance.
Résistant aux chocs et aux rayures.
À combiner avec un robinet dans
les tons inox, noir mat, chrome ou laiton
pour un ensemble parfait.
Garantie 25 ans.

Dimensions ø 360 x H90mm



V515-L

Vasque à poser

Lavabo à poser. Design et tendance.
Résistant aux chocs et aux rayures.
À combiner avec un robinet dans
les tons inox, noir mat, chrome ou laiton
pour un ensemble parfait.
Garantie 25 ans.

Dimensions ø 380 x H110mm



V510-L Vasque à poser et R320-L Robinet de vasque.
Un style industriel très design et tendance pour une salle de bain dans l'ère du temps.



Duten //

iflusse




A860-L

Siphon de lavabo

Siphon avec trappe de vidange pour lavabo et éviers. Robuste et adapté à des sanitaires à haute fréquentation. Tuyau d'évacuation et rosace inclus. La touche finale pour une finition parfaite dans les lieux où le siphon est visible. Garantie 25 ans.

Dimensions ø 50 x H140mm (ajustable)



A810-L

Siphon de lavabo déporté

Siphon de vidange déporté avec trappe de vidange pour lavabos PMR. Robuste et adapté à des sanitaires à haute fréquentation. La touche finale pour une finition parfaite dans les lieux où le siphon est visible. Garantie 25 ans.

Dimensions ø 50 x P400 x H310mm (ajustable)



A858-L

Bonde fixe à écoulement libre

Bonde de lavabo fixe à écoulement libre. Garantie 25 ans.

Dimensions ø 66 x H78mm




A857-L

Bonde fixe à écoulement libre

Bonde de lavabo fixe
à écoulement libre.
Sans vis central pour éviter
les accroches de résidus.
Garantie 25 ans.

Dimensions ø 63 x H75mm



A856-L

Bonde clapet clic-clac avec trop-plein

Bonde clapet clic-clac
avec trop-plein.
Garantie 25 ans.

Dimensions ø 66 x H78mm




A859-L

Bonde de vidage baignoire clic-clac avec trop-plein

Vidage de baignoire avec sortie orientable.
Système d'ouverture/fermeture à câble,
rotation 90°. Installation facilitée par
l'intégration du câble de commande au tube
de trop-plein et par le joint auto-centreur.
Garantie 10 ans.

Dimensions ø 71mm



A864-L

Siphon de douche carré réversible

Siphon de sol encastrable pour douche à l'italienne. 2 finitions possibles : inox/noir/laiton ou carrelage. Solution épurée et minimaliste. Débit de 30L/min. Garantie 10 ans.

Dimensions H79 x L150 x P150mm



A862-L

Caniveau de douche réversible

Caniveau de douche encastrable. 2 finitions possibles : inox/noir/laiton ou carrelage. Livré avec un siphon horizontal orientable à 360° et des pieds réglables afin d'ajuster le caniveau à la hauteur souhaitée. Garantie 10 ans.

Dimensions H81 x L700 x P70mm



A853-L

Porte-brosse wc avec balayette

Ensemble porte-brosse WC et balayette. Fixation murale. Corps dégagé du mur pour faciliter le nettoyage. Garantie 25 ans.

Dimensions ø 89 x H406mm




H102-L

Porte-rouleau papier hygiénique simple

Distributeur papier hygiénique type rouleau domestique. Capacité 1 rouleau. Design moderne et épuré. Parfait pour l'hôtellerie. Garantie 25 ans.

Dimensions H92 x L147 x P65mm



iflusse

H112-L

Porte-rouleau papier hygiénique double

Distributeur papier hygiénique type rouleau domestique. Capacité 2 rouleaux. Design moderne et épuré. Parfait pour l'hôtellerie. Garantie 25 ans.

Dimensions H85 x L323 x P65mm



H101-L

Porte-rouleau papier hygiénique mural

Distributeur papier hygiénique type rouleau domestique. Capacité 1 rouleau. Design moderne et épuré. Parfait pour l'hôtellerie. Garantie 25 ans.

Dimensions ø 97 x H50 x L150mm



Duten //



S220-L

Distributeur de savon professionnel

Distributeur de savon électronique pour installation sur plage. Alimentation par piles ou transformateur secteur. Accepte tous types de savon liquide sauf microbilles. Système de distribution valve anti-gouttes. S'utilise aussi avec du gel hydroalcoolique. Garantie 5 ans.

Dimensions H207 x P74mm (1000mL)

S235-L

Distributeur de savon professionnel

Distributeur de savon électronique mural. Alimentation par piles ou transformateur secteur. Accepte tous types de savon liquide sauf microbilles. Système de distribution valve anti-gouttes. S'utilise aussi avec du gel hydroalcoolique. Garantie 5 ans.

Dimensions ø 24 x L150mm (1000mL)



S260-L

Distributeur de savon professionnel

Distributeur de savon électronique mural. Système de distribution valve anti-gouttes. S'utilise aussi avec du gel hydroalcoolique. Autres finitions possibles : chromé ou noir mat. Garantie 5 ans.

Dimensions ø 28 x L150mm (1000mL)





S210-L

Distributeur de savon professionnel

Distributeur de savon liquide à fixation murale. Style raffiné et discret. Convient parfaitement pour l'hôtellerie. S'utilise aussi avec du gel hydroalcoolique. Garantie 5 ans.

Dimensions ø 80 x H139mm (400mL)

iflusse




S215-L

Distributeur de savon professionnel

Distributeur de savon liquide à fixation murale. Forme épurée sans angles. Convient parfaitement pour des sanitaires haut de gamme et pour l'hôtellerie. S'utilise aussi avec du gel hydroalcoolique. Garantie 5 ans.

Dimensions ø 63 x H245mm (250mL)

Duten //



T540-L

Niche murale en inox

Niche de rangement murale encastrable. Style épuré et moderne. Installation et nettoyage faciles et rapides. Autres finitions : inox brossé, chromé et noir mat. Garantie 10 ans.

Dimensions H300 x L300 x P100mm



T542-L

Niche murale en inox

Niche de rangement murale encastrable. Style épuré et moderne. Installation et nettoyage faciles et rapides. Autres finitions : inox brossé, chromé et noir mat. Garantie 25 ans.

Dimensions H300 x L600 x P100mm



T544-L


Niche murale en inox

Niche de rangement murale encastrable. Style épuré et moderne. Installation et nettoyage faciles et rapides. Autres finitions : inox brossé, chromé et noir mat. Garantie 25 ans.

Dimensions H300 x L900 x P100mm




T542-L Niche murale en inox.
Solution idéale pour ranger les produits de douche et les cosmétiques tout en gardant un aspect épuré et moderne.



Duten //

iflusse



M490-L

Sèche-mains à air pulsé

Sèche-mains automatique à air pulsé.
Installation en applique ou derrière un miroir.
Design ultra-slim.
Séchage ultra-rapide en 10-12 secondes.
Niveau sonore 79dB. Puissance 350-800W.
Vitesse de l'air 120m/sec.
Garantie 5 ans.

Dimensions H295 x L230 x P100mm

M460-L

Sèche-mains automatique mural

Sèche-mains électronique mural sans contact.
Capteur personnalisable par télécommande.
Arrêt automatique après 60 secondes.
Haute vitesse et haute qualité.
Design élégant et résistant au vandalisme.
Idéal dans les transports, écoles, stades, arènes sportives et toilettes publiques.

Dimensions ø 45 x L220mm



E010-L

Distributeur d'essuie-mains mural

Distributeur d'essuie-mains pliés.
Installation murale.
Design ultra-fin (profondeur 65mm)
pour un style épuré et discret.
Accepte les essuie-mains pliés en taille M.
Capacité 600 feuilles.
Garantie 25 ans.

Dimensions H420 x L245 x P65mm



B603-L

Barre de maintien en inox

Barre d'appui droite. 2 points d'appui.
Rosace cache-fixation simple et discrète.
Adaptée à un usage intensif en collectivité
ou milieu hospitalier.
Garantie 25 ans.

Dimensions ø 32 x L600mm



B610-L

Barre de maintien en inox

Barre d'appui coudée 135°. 2 points d'appui.
Fixations invisibles, pas de jonctions
entre la partie courbe et droite.
Rosace cache-fixation simple et discrète.
Adaptée à un usage intensif en collectivité
ou milieu hospitalier.
Garantie 25 ans.

Dimensions ø 32 x L400/400mm



P785-L

Poubelle hygiénique

Poubelle 5L murale avec couvercle.
4 points de fixation.
Réceptacle pour sachets hygiéniques
avec système d'accroche-sac à l'intérieur.
Garantie 25 ans.

Dimensions H245 x L204 x P107mm





Q911-L

Poignée de tirage pour porte de douche

Poignée pour porte de douche. Design moderne et épuré. Parfaite pour l'hôtellerie. Garantie 25 ans.

Dimensions ø 19 x H450mm



Q925-L

Poignée de porte

Poignée de porte ergonomique. Design moderne et épuré. Parfaite pour l'hôtellerie. Rosace cache-fixation ø 52mm simple et discrète. Garantie 25 ans.

Dimensions L123 x P56mm



A885-L

Pictogramme WC

Pictogramme à coller. Épaisseur 2mm. Installation rapide et facile. Design moderne et épuré. Parfait pour l'hôtellerie. Garantie 25 ans.

Dimensions H120 x L120 x P2mm




A833-L

Patère de bain individuelle

Patère de bain individuelle murale.
Design simple et discret.
Adaptée à un usage intensif en collectivité
ou milieu hospitalier.
Entretien facile et durable.
Garantie 25 ans.

Dimensions ø 19 x P45mm




A830-L

Patère de bain individuelle

Patère de bain individuelle murale avec butoir.
Design simple et discret.
Adaptée à un usage intensif en collectivité
ou milieu hospitalier.
Entretien facile et durable.
Garantie 25 ans.

Dimensions ø 45 x P76mm



A965-L

Butée de porte

Butée de porte avec amortisseur caoutchouc.
Design simple et discret.
Adaptée à un usage intensif en collectivité
ou milieu hospitalier.
Garantie 25 ans.

Dimensions ø 35 x H40mm




SÉRIE IFLUSSE

Vous cherchez un produit que vous ne trouvez pas dans cette collection ? Pensez à nous consulter. Nous avons sélectionné un ensemble d'articles les plus plébiscités de notre gamme principale, mais nous pouvons étudier toute demande spécifique.

Découvrez l'ensemble de notre gamme sur www.duten.com





Duten France
328 chemin des Agonèdes
Zone Artisanale
30340 Saint Julien les Rosiers
France
Tél. : 0033 (0)466 522 000

Duten UK
Design Hub Clerkenwell
47 Gee Street
London EC1V 3RS
Royaume Uni
Tél. : 0033 (0)466 522 000