
Série de robinetterie électronique et accastillage sanitaire en finition noir mat. Gamme 2023.

# ko-Veta









Grande tendance du moment, cette série est composée intégralement de produits en finition noir mat. La collection s'inscrit en effet dans un registre de mode et étonne de part ses possibilités d'association avec tous types de sanitaires. Le noir confère à vos espaces un aspect luxueux immédiat. Chic et marquant, il se combine facilement avec d'autres coloris et matériaux. Combiné à l'argenté ou au doré, transforme d'un coup de baguette magique votre

salle de bains en un espace classique harmonieux ou moderne somptueux. Dans la salle de bains rustique, le noir s'associe parfaitement avec le bois. Dans la série Koveta, au-delà d'une collection de robinetterie électronique et accessoires sanitaires, vous trouverez également des articles de quincaillerie, telles que béquilles, poignées de tirage, patères, pictogrammes, etc. Ceci afin de pouvoir proposer une seule et même finition harmonieuse et homogène, du robinet jusqu'à la poignée de porte.



Distributeurs papier hygiénique —	6
Distributeurs de savon	8
Robinetterie lavabo	10
Chasse automatique, siphons ———	16
Bondes	18
Portes balayettes wc	19
Robinetterie bain & douche	20
Sèche-mains	23
Distributeurs essuie-mains	23
Poubelles	24
Meubles encastrés	24
Table à langer, porte-serviettes ——	26
Patères	27
Butoirs de porte	28
Rosaces de condamnation	29
Poignées de portes	31
Poignées de tirage, plaques ———	33
Pictogrammes	35
Barre d'appui PMR	36



# H102-N

### Porte-rouleau papier hygiénique

Distributeur de papier hygiénique, type domestique. Fixation murale en deux points. Convient parfaitement pour l'hôtellerie.et restauration. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H92 x L147 x P65mm



# H112-N

### Porte-rouleau papier hygiénique

Distributeur papier hygiénique, type rouleau domestique. Capacité deux rouleaux. Design moderne et épuré. Convient parfaitement pour l'hôtellerie. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H85 x L323 x P40mm



# H101-N

### Distributeur rouleau Jumbo

Distributeur papier hygiénique, type rouleau domestique. Capacité 1 rouleau. Design moderne et épuré. Convient parfaitement pour l'hôtellerie. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H50 x L150 x D97mm



# H107-N

### Porte-rouleau papier hygiénique

Porte rouleau de réserve. Capacité 1 rouleau papier hygiénique domestique. Acier inoxydable AISI 304. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H170 x L60 x P75mm



# H145-N

### Distributeur de papier

Distributeur papier hygiénique industriel de type Jumbo. Convient pour les rouleaux Ø250mm (350m). Fenêtre de visualisation antirupture. Garantie 25 ans

Dimensions Ø274 x P122mm



# H150-N

### Distributeur de papier

Distributeur papier hygiénique industriel pour deux rouleaux Jumbo. Système antirupture qui permet de faire coulisser le rouleau de réserve quand le premier est terminé. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H284 x L520 x P150mm



# S220-N

### Distributeur de savon électronique

Distributeur de savon électronique pour installation sur plage. Alimentation par piles ou transformateur secteur. Accepte tous types de savon liquide, sauf microbilles. Garantie 5 ans.

Dimensions Ø25 x H207 x L74mm



# S295-N

### Distributeur de savon électronique

Installation sur plage. Alimentation par piles ou secteur. Système de distribution valve antigouttes. Réservoir dissimulé 1L, dosage de savon réglable, jusqu'à 1400 lavages. Garantie 5 ans.

**Dimensions** Ø28 x H100 x L111mm



# **S260-N**

# Distributeur de savon électronique

Distributeur de savon électronique pour installation murale. Alimentation par piles ou transformateur secteur. Accepte tous types de savon liquide, sauf microbilles. Garantie 5 ans.

**Dimensions** Ø28 x L150mm

# S235-N

### Distributeur de savon électronique

Distributeur de savon électronique pour installation murale. Alimentation par piles ou transformateur secteur. Accepte tous types de savon liquide, sauf microbilles. Garantie 5 ans.

**Dimensions** Ø24 x L150mm



# S215-N

### Distributeur de savon

Distributeur de savon liquide, à fixation murale. Capacité 250ml avec le remplissage qui se fait soit directement par le haut ou par le bas en ôtant le réservoir. Garantie 5 ans.

**Dimensions** Ø63 x H245mm



# S210-N

### Distributeur de savon

Distributeur de savon liquide, à fixation murale. Capacité 400ml. Style raffiné et discret. Convient parfaitement pour l'hôtellerie. Garantie 5 ans.

**Dimensions** Ø80 x H197mm

# **R335-N**

### Robinet électronique

Robinet électronique mural à détection automatique, pour eau pré-mitigée ou froide. Longueur du bec 195mm. Débit préréglé à 1.89l/mn.

Installation en traversée de cloison. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø25 x L195mm



# R335-TR-N

### Robinet électronique

Robinet électronique mural à détection automatique, pour eau pré-mitigée ou froide. Longueur du bec 195mm. Débit préréglé à 1.89l/mn. Installation encastré.

**Dimensions** Ø25 x L195mm

Garantie 5 ans.



# R380-N

### Distributeur de savon électronique

Robinet électronique mural à détection automatique, pour eau pré-mitigée ou froide. Option télécommande qui permet de multiples programmations. Garantie 10 ans.

Dimensions Ø38 x L220mm

# Duten // CR - B

# **R381-N**

### Mitigeur électonique

Mitigeur électronique mural à détection automatique, pour eau pré-mitigée ou froide. Débit préréglé à 3l/mn. Installation en traversée de cloison. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø38 x L220mm



# R381-TR-N

## Mitigeur électronique

Mitigeur électronique mural à détection automatique, pour eau pré-mitigée ou froide. Débit préréglé à 3l/mn. Installation encastré. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø38 x L220mm



# **R377-N**

## Mitigeur monocommande

Mitigeur mono commande mural en acier inoxydable AISI 304 massif, pour installation encastrée. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø24 x H80 x L210mm









# R320-N

### Robinet électronique

Robinet électronique sur plage pour eau pré-mitigée ou froide. Corps en laiton massif, avec détection de mouvement infrarouge. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø25 x H255 x L121.5mm



# **R321-N**

### Mitigeur électronique

Mitigeur électronique sur plage avec réglage de température. Corps en laiton massif avec détection de mouvement infrarouge à distance. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø25 x H255 x L121.5mm



# R395-N

## Robinet électronique

Robinet électronique sur plage pour eau pré-mitigée ou froide. Corps en laiton massif, détection de mouvement infrarouge. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø38 x H154 x L149mm



# **R314-N**

## Robinet électronique sur plage

Robinet électronique sur plage pour eau pré-mitigée ou froide. Corps en laiton massif, détection de mouvement infrarouge. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø38 x H196mm x L214mm



# R310-N

### Robinet électronique sur plage

Robinet électronique sur plage pour eau pré-mitigée ou froide. Corps en laiton massif, avec détection de mouvement infrarouge. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø45 x H170 x L150mm



# **R311-N**

### Mitigeur électronique

Mitigeur électronique sur plage, avec réglage de température latérale. Corps en laiton massif, détection de mouvement infrarouge. Garantie 10 ans.

**Dimensions** ø 44 x H170 x L146mm



# R376-N

### Mitigeur monocommande

Mitigeur mono commande pour installation sur plage. Cartouche céramique. Aérateur Néoperl, débit préréglé en 6L/mn, mais disponible en débit de 1.89l/min. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø45 x H300 x L152.5mm



# R375-N

### Mitigeur monocommande

Mitigeur mono commande pour installation sur plage. Cartouche céramique. Aérateur Néoperl, débit préréglé en 6L/mn, mais disponible en débit de 1.89l/min. Garantie 10 ans.

Dimensions Ø43 x H158 x L149mm



# R370-N

### Mitigeur monocommande

Mitigeur mono commande en acier inoxydable AISI 304 massif, pour installation sur plage. Cartouche céramique. Aérateur Néoperl, débit préréglé en 6L/mn. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø45 x H182.5 x P147.5mm



# R306-N

### **Bâti-support WC automatique**

Livré avec plaque de déclenchement IR à détection automatique, et déclenchement optionnel par bouton piezo. Extra plate, épaisseur seulement 2mm.

**Dimensions** H160 x L240 x P2mm (plaque)




# A860-N

### Siphon de lavabo

Siphon pour vidage 1 ¼" avec trappe. Robuste et adapté à des sanitaires à forte fréquentation. Inclus tuyau horizontal et rosace. Garantie 25 ans.

**Dimensions**  $\emptyset$ 50 x H140mm (ajustable)




# A810-N

### Siphon de lavabo PMR

Siphon de vidage déporté 1 ¼" avec trappe de vidange, pour lavabos PMR. Garantie 25 ans.

**Dimensions** Ø50 x P400 x H310mm (ajustable)



**R306-N** Plaque de déclenchement infrarouge pour bâti-support WC automatique. Épaisseur de la plaque seulement 2mm.



# A858-N

### Bonde à écoulement libre

Bonde de lavabo fixe, à écoulement libre. Garantie 25 ans.

**Dimensions** Ø66 x H78mm



# A857-N

### Bonde à écoulement libre

Bonde de vidage fixe à écoulement libre, sans trop plein. Garantie 25 ans.

**Dimensions** Ø63 x H75mm



# A856-N

### **Bonde clapet clic-clac**

Bonde clapet clic-clac avec trop plein. Garantie 25 ans.

**Dimensions** Ø66 x H78mm



# A850-N

### Ensemble porte brosse wc

Ensemble porte brosse WC et balayette. Fixation murale. Corps dégagé du mur pour faciliter le nettoyage. Acier inoxydable AISI 304. Garantie 25 ans.

**Dimensions** Ø80 x H360mm



# A853-N

### Ensemble porte brosse wc

Ensemble porte brosse WC et balayette. Fixation murale. Corps dégagé du mur pour faciliter le nettoyage. Finition noir mat. Garantie 25 ans.

**Dimensions** Ø89 x 406mm



# A800-N

### Distributeur mural

Distributeur sachets périodiques en inox brossé ou inox brillant. Design simple et épuré avec faible encombrement. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H136 x L94.5 x P27mm

# **D414-N**

### Mitigeur de bain

Mitigeur mono commande mural en acier inoxydable AISI 304 massif, pour installation encastrée. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø24 x H80 x L210mm



# **D419-N**

### Mitigeur de bain

Design épuré et simple. Installation encastrée, projection du bec de 190mm. Corps laiton massif, finition noir mat. Garantie 10 ans.

**Dimensions** ø 70 x H150 x P70mm



# **D426-N**

### Colonne bain-douche

Mitigeur thermostatique mural triple sortie. Colonne bain-douche avec pommeau de douche et douche de tête inclinable. Garantie 10 ans.

**Dimensions**  $\emptyset$ 25 x H1090 x L240 x P270mm



# **D425-N**

### Colonne de douche

Mitigeur thermostatique mural double sortie. Colonne de douche avec pommeau de douche et douche de tête inclinable. Garantie 10 ans.

**Dimensions** Ø25 x H1090 x L240 x P270mm



# **D422-N**

### Mitigeur monocommande

Mitigeur monocommande mural installation encastrée, avec colonne de douche et support coulissant ajustable. Garantie 10 ans.

**Dimensions** ø 25 x H700 x P50mm



# **D423-N**

### Mitigeur de douche


Mitigeur thermostatique de douche encastré double sortie. Pommeau de douche Ø25mm, support de douchette réglable, douche de tête Ø200mm. Garantie 10 ans.

**Dimensions** ø 25 x H700 x P50mm





M490-N



# M490-N

### Sèche-mains automatique

Sèche-mains automatique à air pulsé. Design ultra slim pour une installation en applique ou derrière miroir. Séchage des mains ultra-rapide. Garantie 5 ans.

**Dimensions** H295 x L230 x P100mm



# M495-N

### Sèche-mains automatique

Sèche-mains électronique sans contact pour installation sur lavabo. Le sèche-mains s'éteint automatiquement. Garantie 5 ans.

**Dimensions** Ø42 x H205 x L216mm




# E010-N

### **Distributeur essuie-mains**

Distributeur essuie-mains pliés installation murale. Capacité 600 feuilles. Design ultra fin (profondeur 65mm) pour un style épuré et discret. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H420 x L245 x P65mm



# T560-N

### Meuble distributeur

Meuble à galandage vertical à installer dans les cloisons sèches pour une solution architecturale discrète. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H1370 x L300 x P125mm



# P785-N

### Poubelle 5L murale

Poubelle murale 5L à couvercle. Réceptacle mural pour sachets hygiéniques avec système d'accroche sac à l'intérieur. Fixation murale en 4 points. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H245 x L204 x P107mm



# P795-N

### Poubelle murale 25L

Poubelle murale 25L à couvercle. Réceptacle mural pour essuie-mains usagés avec système d'accroche sac à l'intérieur. Fixation murale en 4 points. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H490 x L360 x P158mm



T560-N



# A890-N

### Table à langer murale

Table à langer pour montage en saillie. Intérieur en polypropylène et châssis / coque en inox. Pistons à gaz contrôlant l'ouverture et la fermeture. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H480 x L860 x P570mm




### **Porte serviettes**

Porte serviette barre simple, à fixation murale. Design simple et épuré, convient parfaitement pour des sanitaires luxueux.

Garantie 25 ans.

**Dimensions** L650 x P65mm



# A872-N

### **Porte serviettes**

Porte serviette rectangulaire à fixation murale. Style simple et épuré. Acier inoxydable AISI 304, finition inox brossé ou brillant. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H140 x L200 x P65mm

Koveta 2023

# Duten // CR - A

# A833-N

### Patère de bain individuelle

Patère de bain individuelle murale. Design simple et discret, adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Garantie 25 ans.

**Dimensions** Ø19mm x P45mm




# A820-N

### Patère de bain individuelle

Patère de bain individuelle. Crochet fixation murale antivol, fixations invisibles. Design simple et discret, adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H48 x P60mm




# A825-N

### Patère de bain double

Patère de bain double à fixation murale. Design simple et discret, adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H48 x P60mm





# Q965-N

### **Butoir de porte**

Butoir cylindrique avec butée en caoutchouc, fixation sol. Très robuste, adapté aux sanitaires à forte fréquentation. Garantie 25 ans.

**Dimensions** ø 35 x H40mm



# Q966-N

### **Butoir de porte**

Butoir de porte rond ø 45mm avec butée en caoutchouc, fixation sol. Très robuste, adapté aux sanitaires à forte fréquentation. Garantie 25 ans.

**Dimensions** ø 45 x H25mm




# A830-N

### **Butoir de porte**

Patère individuelle avec butoir de porte. Avec fixation par rosaces murales 2 points antivol. Diamètre de la rosace 50mm et diamètre de la patère 19mm. Butoir en caoutchouc.

**Dimensions** ø 19 x 95mm




# Q995-N

### Rosaces de condamnation

Paire de rosaces de condamnation / décondamnation rondes ø 53mm, avec voyant. Fixations invisibles par vis traversantes. Garantie 5 ans.

**Dimensions** ø 53 x P8mm (rosace)



# Q940-N

### **Rosaces condamnation**

Paire de rosaces de condamnation / décondamnation rondes ø 53mm, avec voyant. Fixations invisibles par vis traversantes. Garantie 5 ans.

**Dimensions** ø 53 x P8mm (rosace)



# Q990-N

### **Rosaces condamnation**

Paire de rosaces de condamnation / décondamnation rondes ø 53mm, avec voyant. Fixations invisibles par vis traversantes. Garantie 5 ans.

**Dimensions** ø 53 x P8mm (rosace)



Q940-N



# Q920-N

### Paire de béquilles sur rosace

Béquilles L90° diamètre 19mm sur rosace ronde ø 53mm.
Tube en inox ASI 304.
D'autres modèles et rosaces disponibles, nous consulter.
Garantie 5 ans.

**Dimensions** ø 19 x L135 x P65mm



# Q929-N

### Paire de béquilles sur rosace

Béquilles design sur rosace ronde ø 52mm.

Acier inoxydable AISI 304, tube plein. Design élégant et sobre.

**Dimensions** ø 19 x L130 x P50mm



### Paire de béquilles sur rosace

Béquilles design sur rosace ronde ø 52mm.

Acier inoxydable AISI 304, tube plein. Design élégant et sobre.

**Dimensions** L123 x P56mm





# Q930-N

### Paire de béquilles sur plaque

Béquilles ø 19mm sur plaque fonction WC. Tube en inox ASI 304. 3 points de fixation permettant la pose de vis traversantes. Garantie 5 ans.

**Dimensions** H230 x L135 x P50mm



# Q934-N

### Paire de béquilles sur plaque

Béquilles ø 19mm sur plaque fonction WC. Tube en inox ASI 304. 3 points de fixation permettant la pose de vis traversantes. Garantie 5 ans.

**Dimensions** H230 x L140 x P50mm



# Q936-N

### Paire de béquilles sur plaque

Modèle PMR. Béquilles ø 19mm sur plaque fonction WC. Tube en inox ASI 304. 3 points de fixation permettant la pose de vis traversantes. Garantie 5 ans.

**Dimensions** H230 x L330 x P50mm

# **Q911-N**

### Bâton de maréchal

Poignée de tirage. Montage non traversant avec système de fixation dissimulé. Nous consulter pour d'autres dimensions. Garantie 25 ans.

Dimensions ø 19 x H450mm

# Q915-N

### Poignée de tirage droite

Poignée de tirage. Montage non traversant avec système de fixation dissimulé. Nous consulter pour d'autres dimensions. Garantie 25 ans.

**Dimensions** ø 19 x H450mm

# Q975-N

## Plaque de poussée

Plaque de poussée rectangulaire pour porte.

Nous consulter pour d'autres dimensions. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H400 x L100 x P1.5mm





**A833-N** Patère de bain inox massif. Fixations invisibles.



# A885-N\_WC

### **Pictogrammes**

Pictogrammes en inox à coller pour une installation rapide et facile. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H120 x L120mm



# A885-N\_DA

### **Pictogrammes**

Pictogrammes en inox à coller pour une installation rapide et facile. Garantie 25 ans.

**Dimensions** L650 x P65mm



# A885-N\_ME

### **Pictogrammes**

Pictogrammes en inox à coller pour une installation rapide et facile. Garantie 25 ans.

**Dimensions** H120 x L120mm

# **B601-N**

### **Barre droite**

Barre d'appui droite ø 32mm L400mm. 2 points d'appui. Fixations invisibles, rosace cache-fixation simple et discrète. Nous consulter pour d'autres longueurs. Garantie 25 ans.

Dimensions Ø32mm x L.400mm



# **B610-N**

### Barre coudée

Barre d'appui ø 32mm coudée 135°. 2 points d'appui. Fixations invisibles, pas de jonctions entre la partie courbe et droite. Rosace cache-fixation simple et discrète. Garantie 25 ans.

**Dimensions** Ø32 x L400/400mm




# **B615-N**

### Barre coudée

Barre d'appui ø 32mm coudée 135°. 3 points d'appui. Rosace cache-fixation simple et discrète. Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Garantie 25 ans.

Dimensions Ø32 x L400/400mm



# **B625-N**

### Poignée d'équerre

Cette barre de maintien moderne en inox brossé évitera les chutes mais aussi facilitera l'entrée et la sortie de votre douche, baignoire ou de vos toilettes. Garantie 25 ans.

Dimensions H1200 x L450 x Ø32mm

# **B655-N**

### Main courante pour douche

Les poignées et mains courantes sont réalisées en tube acier inoxydable. Les fixations sont invisibles, pas de jonctions entre la partie courbe et droite. Garantie 25 ans.

**Dimensions** 750 x 750 x 1260 x Ø32mm



# **B660-N**

## Barre d'appui relevable

Barre d'appui ø 32mm relevable par rotation verticale. Système de freinage progressif intégré. Pour une installation à côté du WC. Charge admissible 150kg. Garantie 25 ans.

**Dimensions** ø 32 x 600/700/800mm




### **SERIE KOVETA**

Vous cherchez un produit que vous ne trouvez pas dans cette collection? Penser à nous consulter. Nous avons sélectionné un ensemble d'articles les plus plébiscités de notre gamme principale, mais nous pouvons étudier toute demande spécifique. Retrouvez le code remise (CR) sur le bord de chaque page, soit CR - A, soit CR - B.

Découvrez l'ensemble de notre gamme sur www.duten.fr





Duten France 328 chemin des Agonèdes Zone Artisanale 30340 Saint Julien les Rosiers France

TÉL: 0033 (0)466 522 000

Duten UK
Design Hub Clerkenwell
47 Gee Street
London ECIV 3RS
Royaume Uni
TEL: 0033 (0)466 522 000